Systemzulassung



RVS-15.05.11-SYSTEM-0012-2012

Avenarius-Agro GmbH

Straße Industriestraße 51

PLZ / Ort 4600 Wels
Land ÖSTERREICH

Ansprechpartner Dipl.-Ing. Dr. Rudolf Haßlacher

Telefon + 43 7242 489 5728 **Fax** + 43 7242 489 5700

Email rudolf.hasslacher@avenariusagro.at

 Gültig ab
 Gültig bis
 Verlängert ab
 Verlängert bis

 01.10.2012
 30.09.2025
 01.10.2020
 30.09.2025

S17 Lager und Fahrbahnübergangskonstruktionen Beschichtung: HS NUS, LM-arm

Stoff Schichtaufbau Nr.		Produkt*	Sonstiges
1	GB Grundbeschichtung	Komp A: Agrozinc EP, Teil A Komp B: Agrozinc EP, Teil B	
8	GFB Gleitfeste Beschichtung	Agrozinc ES	Gleitflächenklasse A, Haftreibungszahl µ 0,50 lt. ÖNORM EN 1090-2
10	GFB Gleitfeste Beschichtung	Agrozinc AS	Gleitflächenklasse B, Haftreibungszahl µ 0,40 lt ÖNORM EN 1090-2
14	ZB Zwischenbeschichtung	Komp A: Agropox HS 10 EG Rapid, Teil A Komp B: Agropox HS 10 EG Rapid, Teil B	
15	1. DB Deckbeschichtung	Komp A: Agropur HS EG Rapid, Teil A Komp B: Agropur HS EG Rapid, Teil B	
15	KS Kantenschutzbeschichtung	Komp A: Agropur HS EG Rapid, Teil A Komp B: Agropur HS EG Rapid, Teil B	
9	FD Fugendichtstoff	Palesit Dichtstoff 015	
15	2.DB Deckbeschichtung	Komp A: Agropur HS EG Rapid, Teil A Komp B: Agropur HS EG Rapid, Teil B	
7	MSB Mechanische Schutzbeschichtung	Komp A: Agrovan 209, Teil A Komp B: Agrovan 209, Teil B	
11	GA Gestaltungsanstrich	Agropur MG (11a), alt. Agropur Color (11b), Teil A Agropur MG (11a), alt. Agropur Color (11b), Teil B	

^{*} Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag

Mittwoch, 2. Juli 2025 Seite 1 von 1